

EQUIPO ALCOTEST IBLOW 10 PRO

El iBLOW 10 PRO es un **dispositivo avanzado para la medición de niveles de alcohol**, equipado con la innovadora tecnología "SuraCell" en su sensor electroquímico. Este producto ofrece la opción de utilizar tanto el modo de detección de alcohol como el modo de medición de alcohol, brindando resultados precisos y rápidos.

Con características como rápida velocidad de medición, indicador LED, almacenamiento de resultados y notificaciones de calibración, el iBLOW 10 PRO es ideal para entornos industriales. Además, su comunicación inalámbrica y batería recargable lo hacen conveniente y eficiente.



App



ESTRUCTURA DEL DISPOSITIVO



INCLUYE


- Equipo alcotest.
- 3 Boquillas
- 1 Cable USB-C.
- 1 Correa de mano.
- 1 Manual de usuario



EQUIPO ALCOTEST IBLOW 10 PRO

ESPECIFICACIONES

Tipo de sensor		Suracell™ (sensor de pila de combustible).
Fuente de alimentación		Polímero de litio (3,7 V/1200 mAh) / USB tipo C.
Peso		260 g (batería incluida)
Tamaño (mm)		272mm(largo) x 44mm(ancho) x 44mm(grosor).
Resultado de la prueba	Luz LED	Cero (verde) / Bajo (Rojo) / Alto (rojo encendido).
	Pantalla LED	Modo rápido: ✓ o ✗ Modo normal: Visualización numérica de los resultados de medición. *Se muestra "Alto" cuando es por encima de un determinado valor configurado.
	Sonido	Cero: un pitido corto. Bajo: una secuencia rápida de pitidos cortos. Alto: un pitido largo.
Tiempo de calentamiento		5 segundos.
Tiempo de análisis		1 segundo (a 0,00 mg/l.)
Numero máximo de pruebas por minuto		12 veces/ 1 minuto.
Tiempo de funcionamiento		-5°C a 55°C (Opcional: -10 ~ 55°C).
Tiempo de almacenamiento		-10°C a 60°C (Opcional: -15 ~ 60°C).
Boquilla		Tipo tapón soplador (reemplazable).
Apagado automático		Ajustable de 30 a 900 segundos.
Tiempo de visualización del resultado		Ajustable de 1 a 9 segundos.
Apagado automático		Ajustable de 30 a 900 segundos.
Periodo de calibración		Cada 5.000 pruebas o 6 meses (ajustable mediante el servidor web 'SentechView').
Memoria de medición		Hasta 5.000 pruebas para datos de medición.



**CUBIERTA DE SILICONA
PROTECTORA DISPONIBLE**

CARACTERÍSTICAS

- Modelo recargable para mayor conveniencia.
- Pantalla a color con opción de varios idiomas para una experiencia personalizada.
- Uso continuo gracias a su capacidad recargable.
- Posibilidad de personalizar el logo.
- Conexión inalámbrica para una fácil portabilidad e instalación.
- Compatibilidad con la aplicación iSorber, disponible para Android e iOS, que permite capturar una fotografía de la prueba.
- Cargador tipo USB-C para una carga rápida y eficiente.



EQUIPO ALCOTEST IBLOW 10 PRO

ACERCA DE LA APLICACIÓN

Esta aplicación tiene la capacidad de conectarse al **Alcotest iBLOW 10 PRO**, lo que permite gestionar datos y compartirlos a través de SMS y correo electrónico.

La función mejorada de control de calidad del sensor, conocida como "Sistema de Autodiagnóstico (SDS)", está integrada en la aplicación. Esta función verifica la calidad del sensor del Alcotest y garantiza la precisión y confiabilidad de los resultados de las pruebas.



**APP ISOBER
DISPONIBLE**



RECOMENDACIONES ACERCA DEL PRODUCTO

- Utilice únicamente accesorios suministrados por **Sentech Korea** para evitar afectar los resultados de medición o dañar el producto.
- Espere al menos 20 minutos después de consumir alcohol, alimentos o fumar antes de realizar una medición para evitar resultados inexactos.
- No sople humo, saliva u otras sustancias en la boquilla.
- Asegúrese de que la medición se realiza aproximadamente a 3 ~ 5 cm de la boquilla de muestreo para obtener mediciones precisas.
- No utilice el producto para fines distintos de la medición de alcohol.
- Mantenga el producto dentro del rango de temperatura de funcionamiento especificado (-5°C a 55°C).
- Siga todas las directrices de seguridad para utilizar el producto de manera adecuada y segura.
- Todo servicio relacionado con el dispositivo debe ser realizado por un proveedor de servicios autorizado.

