

NARCOTEST TEST DE DROGAS EN PELO


SKU:30508

El casete de prueba rápida para la detección de sustancias en muestras de pelo humano es un inmunoensayo cromatográfico ágil para identificar cualitativamente diversas drogas y metabolitos. Su capacidad de detección se sitúa en un nivel de corte de 0.2 ng/mg. Es crucial tener en cuenta que este casete proporciona resultados preliminares. Para confirmar estos resultados, se recomienda emplear métodos químicos más específicos, como la cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS), junto con la evaluación profesional y clínica al interpretar los resultados. Este enfoque integral garantiza una evaluación precisa y exhaustiva de las muestras.

La detección capilar presenta ventajas únicas en las pruebas de drogas, ofreciendo información sobre el consumo a largo plazo que otras muestras biológicas no brindan, como la sangre o la orina. La toma de muestras de pelo es fácil, su transporte y almacenamiento resultan sencillos a lo largo del tiempo. El lento metabolismo de las drogas en el cabello proporciona condiciones óptimas para el análisis. Se estima que el periodo de detección abarca aproximadamente 90 días, aunque puede variar según las circunstancias individuales, incluyendo la longitud del cabello y la frecuencia de consumo de la droga. Este enfoque integral optimiza la precisión en los resultados.

Proceso de Análisis Capilar

Durante el análisis, el lisado descompone la queratina, liberando moléculas de drogas para su análisis. El lisado migra por acción capilar, y si la droga está presente por debajo de la concentración de corte, se forma una línea de color en la región de prueba. Si la droga está por encima de esta concentración, no aparece la línea. Una muestra positiva no genera la línea debido a la competencia de drogas, mientras que una muestra negativa sí muestra la línea. La línea de control siempre aparece, indicando un procedimiento correcto.






SKU:30501













NARCOTEST TEST DE DROGAS EN PELO

PRECAUCIONES

- Solo para uso médico y diagnóstico in vitro profesional. No usar después de la fecha de caducidad.
- Mantener la prueba en el empague sellado hasta su uso.
- Manipular todas las muestras como potencialmente peligrosas siguiendo las pautas de agentes infecciosos.
- Desechar las pruebas usadas según las regulaciones locales.



ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente o en refrigeración (2-30°C) dentro del empaque sellado. La prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en el empaque sellado. Mantener en la bolsa sellada hasta su uso, NO CONGELAR. No usar después de la fecha de caducidad.

El Polvo Catalizador puede almacenarse a 2-30°C hasta 18 meses antes de la prueba. Aunque el kit es estable hasta 30°C, se recomienda almacenar el Polvo Catalizador a 2-8°C para un mejor rendimiento.



INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE USO

Lisado



Agitar



Buffer 2

Transfiera 80uL de buffer 2 al tubo de recogida de muestras,

agite para mezclar bien.





CONFIGURACIÓN DE CASETES

Casete una droga

SUSTANCIA	SIGLA	NIVEL DE CORTE (ng/ml)	SKU
Anfetamina	AMP	0,2	30551
Cocaína	COC	0,5	30501
Benzodiazepina	BZO	0,2	30502
Morfina	МОР	0,2	30503
Éxtasis	MDMA	0,2	30504
Ketamina	KET	0,2	30506



Casete 5 drogas

SUSTANCIA	SIGLA	NIVEL DE CORTE (ng/ml)
Metanfetamina	MET	0,2
Morfina	МОР	0,2
Cocaína	COC	0,5
Cotinina	COT	0,2
Ketamina	KET	0,2

SKU:30507



Casete 5 drogas

SUSTANCIA	SIGLA	NIVEL DE CORTE (ng/ml)
Fentalino	FLY	0,2
Cotinina	СОТ	0,2
Cocaína	COC	0,5
Anfetamina	AMP	0,2
6-Monoacetilmorfina	6-MAM	0,2

SKU:30510





CONFIGURACIÓN DE CASETES

Casete 5 drogas

SUSTANCIA	SIGLA	NIVEL DE CORTE (ng/ml)
Oxicodona	OXY	0,2
Buprenorfina	BUP	0,2
Barbitúricos	BAR	0,2
Anfetamina	AMP	0,2
Benzodiacepinas	BZO	0,2

SKU:30509



Casete 6 drogas

SUSTANCIA	SIGLA	NIVEL DE CORTE (ng/ml)
Éxtasis	MDMA	0,2
Cocaína	COC	0,5
Opiáceos	OPI	0,2
Ketamina	KET	0,2
Anfetamina	AMP	0,2
Benzodiacepinas	BZO	0,2

SKU:30505



Casete 9 drogas

SUSTANCIA	SIGLA	NIVEL DE CORTE (ng/ml)
Metanfetamina	MET	0,2
Morfina	МОР	0,2
Ketamina	KET	0,2
Éxtasis	MDMA	0,2
Cannabinoides sintéticos	K2	0,2
Oxicodona	OXY	0,2
Benzodiazepina	BZO	0,2
Buprenorfina	BUP	0,2
Barbitúricos	BAR	0,2

SKU:30508





TABLAS DE DROGAS PARA CONFIGURACIONES

Si necesita o desea otra configuración con otras opciones, lo invitamos a consultar nuestra tabla de opciones adicionales para encontrar la configuración que mejor se adapte a tus necesidades.

SUSTANCIAS	SIGLA	NIVEL DE CORTE (ng/ml)
6-Monoacetilmorfina	6-MAM	0,2
AB-PINACA	ABP	0,2
Anfetamina	AMP	0,2
Barbitúricos	BAR	0,2
Benzodiacepinas	BZO	0,2
Buprenorfina	BUP	0,2
Cocaína	COC	0,5
Cotinina	COT	0,2
Fenciclidina	PCP	0,2
Fentanil	FYL	0,2
Ketamina	KET	0,2
Marihuana	THC	0,2
Marihuana sintética	K2	0,2
Metanfetamina	MET	0,2
Metilendioximetanfetamina	MDMA	0,2
Morfina	МОР	0,2
Oxicodona	OXY	0,2

