

ALCOTEST AF-50AD PROFESIONAL KIT

Precisión, conectividad y respaldo para un control profesional

El **AF-50 AD Profesional Kit** es un alcotest profesional diseñado para quienes requieren mediciones precisas, confiables y un uso intensivo en distintos entornos. Es una solución ideal para fuerzas de seguridad, hospitales, industrias, empresas y establecimientos educativos que buscan fortalecer sus procesos de prevención y control.

Equipado con un **sensor de celda de combustible premium**, ofrece resultados exactos y consistentes en la medición del nivel de alcohol en sangre (BAC), entregando la confiabilidad necesaria para aplicaciones profesionales.

CONTIENE

- **20 boquillas estándar**
 - Desechables y de uso individual, diseñadas para mantener una correcta higiene durante cada prueba.
- **5 boquillas tipo embudo**
 - Facilitan la toma de muestras de aliento sin necesidad de contacto directo, siendo especialmente prácticas para controles grupales o situaciones de alta demanda.
- **Estuche rígido de transporte**
 - Protege el alcotest y sus accesorios durante el traslado y almacenamiento, ayudando a resguardar el equipo frente a golpes y otros daños físicos.
- **Impresora Bluetooth**
 - Permite imprimir los resultados de cada prueba de manera rápida e inmediata, ideal para entornos donde se requiere un respaldo físico de las mediciones.

BOQUILLAS
ALCOFIND



IMPRESORA



PROTECTOR RÍGIDO


ALCOTEST AF-50AD PROFESIONAL KIT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Sensor premium:** Alta precisión ± 0.005 %BAC.
- **Almacenamiento:** Guarda 12.000 resultados con fecha y hora.
- **Personalización:** Ajuste de alarma, calibración y unidades.
- **Pantalla OLED:** Visibilidad óptima en cualquier luz.
- **Gestión eficiente:** Recordatorio de calibración, indicador de batería y apagado automático.
- **Compacto y resistente:** Fácil de transportar y duradero.



ESTRUCTURA DEL DISPOSITIVO



1. Boquilla
2. Boquilla de embudo
3. Ranura para Boquilla
4. Pantalla OLED de Alta Calidad
5. Botón de Encendido
6. Botón de Menú
7. Tapa de Batería

INCLUYE

- Alcoholímetro Digital AF-50AD KIT
- 2 Pilas AA alcalinas
- 20 boquillas
- 5 boquillas de embudo
- Estuche de transporte protector rígido
- Manual de uso

PRECAUCIONES

- Lea el manual antes de usar el dispositivo.
- Manténgalo fuera del alcance de niños.
- Use solo piezas y accesorios autorizados.
- Evite temperaturas extremas fuera del rango de -5 a 50 °C.
- Calibre cada 12 meses o tras 1,000 pruebas para precisión.
- Realice exhalaciones completas para resultados precisos.
- No lo use si tiene enfermedades respiratorias o infecciones bucales.



Alcosoft



ALCOTEST AF-50AD PROFESIONAL KIT

TABLA COMPARATIVA

CARACTERÍSTICA	AF-50	AF-50AD	AF-50AD KIT PROFESIONAL
SENSOR	Sensor premium de célula de combustible	Sensor premium de célula de combustible	Sensor premium de célula de combustible
PANTALLA	OLED de alta calidad	OLED de alta calidad	OLED (128 x 64 píxeles)
RANGO DE MEDICIÓN	• 0.000 a 0.500 % BAC (Concentración de Alcohol en la Sangre) • 0.00 a 5.00 ‰ (milésimas) • 0.00 a 2.50 mg/L (miligramos por litro)	• 0.000 a 0.500 % BAC (Concentración de Alcohol en la Sangre) • 0.00 a 5.00 ‰ (milésimas) • 0.00 a 2.50 mg/L (miligramos por litro)	• 0.000 a 0.500 % BAC (Concentración de Alcohol en la Sangre) • 0.00 a 5.00 ‰ (milésimas) • 0.00 a 2.50 mg/L (miligramos por litro)
PRECISIÓN	• ± 0.005 % BAC (a 0.100 % BAC y 25 °C) • ± 0.05 ‰ (a 1.00 ‰ y 25 °C) • ± 0.025 mg/L (a 0.50 mg/L y 25 °C)	• ± 0.005 % BAC (a 0.100 % BAC y 25 °C) • ± 0.05 ‰ (a 1.00 ‰ y 25 °C) • ± 0.025 mg/L (a 0.50 mg/L y 25 °C)	• ± 0.005 % BAC (a 0.100 % BAC y 25 °C) • ± 0.05 ‰ (a 1.00 ‰ y 25 °C) • ± 0.025 mg/L (a 0.50 mg/L y 25 °C)
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	Dentro de 5 segundos a 0.050 % BAC	Dentro de 5 segundos a 0.050 % BAC	Dentro de 5 segundos a 0.050 % BAC
MEMORIA	Hasta 12.000 resultados con número de prueba, fecha y hora	Hasta 12.000 resultados con número de prueba, fecha y hora	Hasta 12.000 resultados con número de prueba, fecha y hora
CONECTIVIDAD	-	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Dos pilas alcalinas AAA	Dos pilas alcalinas AAA	Dos pilas alcalinas AA
DURACIÓN DE LA BATERÍA	Aproximadamente 1.500 pruebas	Aproximadamente 1.500 pruebas	Aproximadamente 1.500 pruebas
DIMENSIONES	60 x 128 x 24 mm	60 x 128 x 24 mm	60 x 128 x 24 mm
PESO	130 Grs (incluidas las pilas)	130 Grs (incluidas las pilas)	130 Grs (incluidas las pilas)
CALIBRACIÓN	Cada 12 meses o después de 1.000 pruebas	Cada 12 meses o después de 1.000 pruebas	Cada 12 meses o después de 1.000 pruebas
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-5 a 50°C	-5 a 50°C	-5 a 50°C
ESTUCHE	Incluye	Incluye	Incluye
IMPRESORA	-	-	Incluye

El **AF-50AD KIT** Profesional destaca por su sensor de celda de combustible premium. Con memoria para 12,000 pruebas y una autonomía de 1,500 pruebas por carga. Incorpora **conectividad Bluetooth 5.0** y es **compatible con la app Alcofind** (iOS y Android), permitiendo gestión y seguimiento en tiempo real, con registro y almacenamiento de pruebas para un control preciso y documentado. Ideal para empresas, transporte y minería.